

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке,  
в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

город Прокопьевск  
(место составления акта)

“ 23 ” ноября 20 18 г.  
(дата составления акта)  
9.00  
(время составления  
акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3306-ВН

По адресу/адресам: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Союзная, 6  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области  
Парамоновой Е.С № 3306-ВН от 31.10.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка \_\_\_\_\_ в  
отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 25»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.11.2018-23.11.2018 3дня, 15 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе  
Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кашина Татьяна Владимировна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе; Костюкова Ирина Николаевна - врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Кемеровской области в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе;  
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» RA.RU.710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Титовой Елены Геннадьевны и.о. Директора МБОУ «Школа №25»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения по нескольким адресам)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

#### **нарушений не выявлено**

Проведены внеплановые мероприятия по контролю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» расположенного по юридическому и фактическому адресу: г. Прокопьевск, ул. Союзная, 6 по проверке ранее выданного предписания № 409 от 27.10.2017 со сроком исполнения до 01.11.2018, выданного муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 25»  
Предписание выполнено по следующим пунктам:

Пункт 1 Обеспечить наполняемость класса в соответствии с площадью кабинета - выполнен

На момент проверки 02.11.2018 и согласно представленных списков детей по классам наполняемость классов доведена в соответствии с площадью учебных кабинетов, согласно требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение : списки детей по классам

Пункт 2 Уровни искусственной освещенности в кабинетах №37, 36, 23, 32, 42, 43,44, 45, в кабинете русского языка и литературы довести до нормы — выполнен

Согласно протокола измерений освещенности №14489 от 14.11.2018, выданных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе уровни искусственной освещенности, измеренные в кабинетах №37, 36, 23, 32, 42, 43,44, 45, в кабинете русского языка и литературы, что соответствует требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Приложение: протокол №14489 от 14.11.2018

пункт 3 Усилить контроль за оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, которые являются предметами производственного окружения, убрать из горячего цеха стол письменный и мягкое кресло. Исключить пластмассовую посуду - выполнен

В образовательном учреждении на пищеблоке проведен косметический ремонт, используется только



производственное оборудование, связанное с приготовлением пищи, исключена из обихода пластмассовая посуда, согласно требованиям п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; , ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 4 В расписании уроков более трудные предметы для 5-11 классов перенести на 2-3 уроки- выполнен

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений помещений, оборудования, детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018, выданного филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе представленное учебное расписание соответствуют требованиям п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение: экспертное заключение № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018,

пункт 5 Предусмотреть облегченные учебные дни для 5-11 классов - выполнен

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений помещений, оборудования, детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018, выданного филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе представленное учебное расписание соответствуют требованиям п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение: экспертное заключение № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018,

пункт 6 Фактическое и утвержденное расписание привести в соответствие- выполнен

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений помещений, оборудования, детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018, выданного филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе проведена корректировка учебного расписания в соответствии с утвержденным расписанием, что соответствуют требованиям п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение: экспертное заключение № 994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018,

пункт 7 Работникам провести вакцинацию в соответствии с требованиями- выполнен

Проверены сертификаты профилактических прививок работников образовательного учреждения. На момент проверки представлены отметки о наличии прививки от кори у Горюхиной Е.А., Шмидт Е.В., Титовой Е.Г., Гончаровой В.Н., Титовой В.А., Барабаньщикова ВВ, Ивановой О.А.; от гепатита В Шмидт Е.В., Штанговаец Т.С., Горюхиной Е.А., Ивановой А.М., Титовой В.А. В 2018 году все работники учреждения привиты от гриппа, что соответствует требованиям п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 8 Усилить контроль за производственными столами- выполнен

На момент проверки 02.11.2018 производственные столы используются по назначению, согласно имеющейся маркировки, согласно требованиям п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; , ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 9 Исключить использование посуды со сколами и повреждениями- выполнен

На момент проверки 02.11.2018 на пищеблоке заменена посуда со сколами и повреждениями, согласно требованиям п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; , ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от



30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 10 исключить использование деревянного инвентаря с повреждениями- выполнен  
На момент проверки 02.11.2018 на пищеблоке заменен деревянный инвентарь, согласно требованиям п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 11 Обеспечить контроль за мытьем посуды- выполнен  
На пищеблоке вывешаны инструкции по обработке посуды, кухонным работником пройдено гигиеническое обучение, ответственный за организацию питания осуществляет контроль согласно требованиям п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 12 Деревянный инвентарь после мытья ошпаривать кипятком- выполнен  
На момент проверки 02.11.2018 на пищеблоке обработка деревянного инвентаря проводится согласно инструкции, ошпаривается водой 65град. С согласно требованиям п.5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 13 обработку яиц проводить в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды — выполнен  
На пищеблоке исключено использование яйца сырого, согласно меню в питании детей отсутствуют блюда из яйца, для выпечки используется меланж согласно требованиям п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 14 Исключить из питания детей продукты без сертификатов соответствия- выполнен  
На момент проверки на все продукты, имеющиеся в наличии имеются сопроводительные документы согласно требованиям п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

пункт 15 оценку качества блюд проводить бракеражной комиссией в составе трех человек- выполнен  
Согласно представленной копии бракеража готовой продукции оценку качества блюд проводить комиссия в составе трех человек, согласно требованиям п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение :копия журнала

пункт 16 Проводить витаминизацию в соответствии с требованием п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Согласно представленного журнала витаминизации блюд проводится ежедневно согласно требованиям п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; ,ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение :копия журнала


пункт 17 Обеспечить контроль за мытьем посуды и гигиеной повара на рабочем месте- выполнен  
На пищеблоке взяты смывы с чистых поверхностей. Согласно протокола лабораторных исследований №14447-14448 от 14.11.2018, выданных филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе результаты смывов отвечают требованиям п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение: протокол №14447-14448 от 14.11.2018

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 3306-ВН от 31.10.2018, предписание №409 от 27.10.2017, протоколы лабораторных исследований №14447-14448 от 14.11.2018, №14489 от 14.11.2018

– Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение №994/003 ОГДиП /11 от 15.11.2018, копии журналов

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” 11 20 18 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)